

# 囲いやまの森の植物調査

2012年12月

文責：山口 熙

森の植物調査は、会員の馬場君子さんが数年にわたり地道に継続して行い、この秋（2012年）に植物リストとしてまとめました。

## <概要のまとめ>

全種のうち帰化種が32種、園芸種の逸出とみられるもの4種。

外来植物の占める割合は、18%程度で都市部の植生では平均的な数値。

草本では、多年草が75種で60%程度、安定した植生。

人間が手を入れることにより林床植物で増加傾向にあるものや消えつつあるもの、またこの森に入ったころに見かけたオツネトンボは見られなくなり、ヤマトシリアゲなどの昆虫も少なくなっている。

哺乳類はタヌキが、鳥類はシジュウカラ、コゲラなど14~15種が確認されている。全部を保全することは難しいので、今後はバランスを取りながらの整備活動を考えなければならない。

植 物	74 科	206 種
1) シダ植物		9 種
2) ササ、タケ		2 種
3) 木 本		63 種
常緑樹		20 種
針葉樹		3 種
広葉樹		17 種
落葉樹		43 種
4) つる性木本		9 種
5) 草 本		114 種
6) つる性草本		9 種

## 分布、生育状況

- 千葉県植物ハンドブック(千葉県生物学会編)の分類によると  
少ない(分布が限られているか、生育が少ない) 8種  
稀(分布がごく限られているか、生育がごく少ない) 2種
- 千葉県レッドデータによる分類  
C 要保護 3種  
D 一般保護 2種
- 環境省レッドデータによる分類  
絶滅危惧 II類 2種

# 囲いやまの森 植物リスト

種名の後の★は帰化種を表す  
調査・編集：馬場君子

(2012年 秋 現在)

No.	種名	科名	生活史・樹形	花期	花色	特徴・生育場所など
1	アオキ	ミズキ	常緑低木	春	紫褐色	雌雄異株
2	アオスゲ	カヤツリグサ	多年草	春	緑	
3	アオツラフジ	ツツラフジ	落葉つる性木	夏	黄白	雌雄異株
4	アオミズ	イラクサ	1年草	夏～秋	緑	みずみずしい菱状卵型の葉・入口通路に
5	アカメガシワ	トウダイグサ	落葉高木	初夏	淡黄	雌雄異株・芽が赤い
6	アキノエノコログサ	イネ	2年草	夏～秋	緑	エノコログサより花序が長く、垂れるものが多い
7	アキノゲシ	キク	1～2年草	秋	淡黄	秋に咲くノゲシ
8	アケビ	アケビ	落葉つる性木	春	淡紫	葉の小葉は5個
9	アズマネザサ	イネ	常緑木本			関東地方では最も普通に見られるササ
10	アマナ	ユリ	多年草	春	白	千葉県RD「C要保護」・竹林付近と南東通路に葉のみ群生
11	アメリカイヌホオズキ★	ナス	1年草	夏	白	北米原産
12	アメリカオニアザミ★	キク	1～2年草	夏	淡紅	ヨーロッパ原産・葉の刺がとても多い
13	アルストロメリア★	アルストロメリア	多年草	春～晩秋	淡紅等様々	南米原産・栽培からの逸出が入口通路に
14	イタドリ	タデ	多年草	夏～秋	白・紅	雌雄異株・野外ステージ広場に多い
15	イチゴツナギ	イネ	多年草	春	淡緑	
16	イヌガラシ	アブラナ	多年草	春～秋	黄	果実は細長く曲がっている
17	イヌザクラ	バラ	落葉高木	春	白	
18	イヌシデ	カバノキ	落葉高木	春	黄褐色	
19	イヌタデ	タデ	1年草	夏～秋	紅	別名アカマンマ
20	イヌツゲ	モチノキ	常緑小高木	初夏	黄白	雌雄異株
21	イヌビエ	イネ	1年草	夏～秋	緑	
22	イヌムギ★	イネ	多年草	春	淡緑	南米原産・穂は大きくて扁平
23	イヌワラビ	イワデンド	シダ			
24	イロハモミジ(植樹)	カエデ	落葉高木	春	淡紅	野外ステージ広場に3本
25	ウグイスカグラ	スイカズラ	落葉低木	春	淡紅	赤い実は生食できる
26	ウシハコベ	ナデシコ	2年・多年草	春～秋	白	メシベの先が5本に分かれる
27	ウマノミツバ	セリ	多年草	夏	白	竹林付近に
28	ウラシマソウ	サトイモ	多年草	春	紫褐色	花から伸びる糸状のものを浦島太郎の釣り糸にたとえた
29	ウラジロチチコグサ★	キク	多年草	夏	淡褐色	南米原産・葉の裏や茎に真っ白の毛が多い
30	ウワミズザクラ(植樹)	バラ	落葉高木	春	白	野外ステージ広場に3本、その上の台地に1本
31	エゴノキ	エゴノキ	落葉小高木	初夏	白	下向きにぶら下がる花
32	エノキ	ニレ	落葉高木	春	淡黄	果実は生食できる
33	エノコログサ	イネ	1年草	夏～秋	緑	別名ネコジャラシ
34	オオアレチノギク★	キク	2年草	夏～秋	淡黄	南米原産
35	オオイヌノフグリ★	ゴマノハグサ	2年草	春～秋	淡青	ユーラシア、北アフリカ原産
36	オオエノコログサ	イネ	1年草	夏～秋	緑	大きい花穂で、穂の中が枝分かれている
37	オオバコ	オオバコ	多年草	春～秋		
38	オオバジャノヒゲ	ユリ	多年草	夏	淡紫・白	ジャノヒゲより葉の幅が広い
39	オオハナワラビ	ハナヤスリ	シダ			秋から冬に緑の葉を広げる
40	オカウコギ	ウコギ	落葉低木	初夏	黄緑	雌雄異株
41	オツタチカタバミ★	カタバミ	多年草	初夏	黄	北米原産・花はカタバミとそっくりで、茎が立ち上がる
42	オニタビラコ	キク	1～2年草	春～秋	黄	
43	オニドコロ	ヤマノイモ	多年草	夏	淡緑	雌雄異株・ヤマノイモに似た葉で幅が広く互生
44	オヒシバ	イネ	1年草	夏～秋	緑	茎は扁平
45	オモト	ユリ	多年草	初夏		
46	オヤブヅラミ	セリ	2年草	初夏	白	果実はカギ状に曲がった刺でくつつく
47	カキドオシ	シソ	多年草	春	淡紫	茎や葉をもむと良い香りがする
48	カクレミノ	ウコギ	常緑小高木	夏	淡黄緑	
49	カゼクサ	イネ	多年草	夏～秋	紫緑	
50	カタバミ	カタバミ	多年草	初夏	黄	シュウ酸を含むので酸味がある

No.	種名	科名	生活史・樹形	花期	花色	特徴・生育場所など
51	カナムグラ	クワ	1年草	夏～秋		雌雄異株・茎や葉柄の刺でからみつく
52	カマツカ	バラ	落葉小高木	春	白	材が丈夫で鎌の柄などに使われた
53	カモジグサ	イネ	多年草	初夏	紫緑	
54	カヤツリグサ	カヤツリグサ	2年草	夏～秋	黄褐色	
55	カラスウリ	ウリ	多年草	夏	白	花は日が暮れてから開き、夜明け前にしぼむ
56	カラスノエンドウ	マメ	2年草	春	淡紅	
57	カントウヨメナ	キク	多年草	秋	淡紫	秋の野原に咲く野菊の仲間
58	キクイモ★	キク	多年草	秋	黄	北米原産・ヒマワリのような花・熊野神社近くに群生
59	キヅタ	ウコギ	常緑ツル性木	秋	黄緑	
62	クコ	ナス	落葉低木	初夏～秋	淡紫	若葉、果実は食べられる
63	クサボケ	バラ	落葉小低木	春	朱赤	樹高はとても低く、這うように伸びる
64	クズ	マメ	多年草	夏～秋	淡紅	根から葛粉が採れる
65	クヌギ	ブナ	落葉高木	春	黄褐色	
66	クマノミズキ	ミズキ	落葉高木	初夏	白	若木が1本・ミズキに似るが葉は対生。冬芽は裸芽。
67	クリ	ブナ	落葉高木	初夏	黄白	
68	クロモジ(植樹)	クスノキ	落葉低木	春	黄	雌雄異株・野外ステージ上の台地に
69	ケヤキ	ニレ	落葉高木	春	淡黄	
70	コセンダングサ★	キク	1年草	夏～秋	黄	熱帯アメリカ原産・果実は刺でくっつく
71	コナスビ	サクラソウ	多年草	初夏	黄	果実を小さなナスにたとえた・駐車場に
72	コナラ	ブナ	落葉高木	春	黄褐色	
73	コハコベ★	ナデシコ	1年草	春～秋	白	ユーラシア大陸原産・市街地ではハコベより多い
74	コブシ	モクレン	落葉高木	春	白	
75	コメヒシバ	イネ	1年草	夏～秋		メヒシバに似ているが全体に小さく花の枝も少ない
76	ゴンズイ	ミツバウツギ	落葉小高木	初夏	黄緑	果実は赤い皮に包まれ、中に黒い種子がある
77	サネカズラ	マツブサ	常緑つる性木	夏	黄白	雌雄異株または同株
78	サルビア・グアラニティカ★	シソ	常緑亜低木	夏～秋	濃紫	南米原産・別名メドーセージ・西側道路沿いに
79	サワフタギ	ハイノキ	落葉低・小高木	春	白	
80	サワラ	ヒノキ	常緑高木	春	褐色	
81	サンショウ	ミカン	落葉低木	春	淡黄緑	雌雄異株・刺が対生
82	シケシダ	イワデンダ	シダ			
83	シソ★	シソ	1年草	夏	白・淡紅	中国原産・栽培からの逸出が外周道路沿いに
84	ジャノヒゲ	ユリ	多年草	夏	淡紫	別名リュウノヒゲ
85	ジュウニヒトエ	シソ	多年草	春	淡紫	千葉県RD「D一般保護」・ハリギリの小広場に
86	シュロ	ヤシ	常緑高木	初夏	黄白	雌雄異株
87	シュンラン	ラン	多年草	春	淡黄緑	
88	ショウキズイセン	ヒガンバナ	多年草	秋	黄	2012年開花・暖地に自生種もあるが栽培も多い
89	ショカツサイ★	アブラナ	2年草	春	淡紫	中国原産・別名ハナダイコン、オオアラセイトウなど
90	シラカシ	ブナ	常緑高木	初夏	黄褐色	
91	シロダモ	クスノキ	常緑高木	晩秋	黄	雌雄異株・雌株は赤い実と黄色い花が同時に見られる
92	スイカズラ	スイカズラ	半常緑つる性木	初夏	白	花色は白から黄色に変化する
93	スギ	スギ	常緑高木	春	淡黄	
94	スギナ	トクサ	シダ			ツクシに胞子を付ける
95	ススキ	イネ	多年草	秋		熊野神社近くに
96	スズメノカタビラ	イネ	1～2年草	春～秋	緑白	
97	スノーフレーク★	ヒガンバナ	多年草	春	白	ヨーロッパ中南部原産・2011年栽培からの逸出が通路に
98	セイタカアワダチソウ★	キク	多年草	秋	黄	北米原産・花粉症の原因というのは濡れ衣
99	セイヨウタンポポ★	キク	多年草	春～秋	黄	ヨーロッパ原産
100	センダン	センダン	落葉高木	初夏	淡紫	栽培からの逸出が多い・野外ステージ広場南に
101	セントウソウ	セリ	多年草	春	白	
102	ゼンマイ	ゼンマイ	シダ			
103	ソクズ	スイカズラ	多年草	夏	白	熊野神社近くの低地に大群生
104	ソメイヨシノ	バラ	落葉高木	春	淡紅	北東角に1本

No.	種名	科名	生活史・樹形	花期	花色	特徴・生育場所など
105	タチイヌノフグリ★	ゴマノハグサ	2年草	春	青	ユーラシア、北アフリカ原産
106	タチツボスミレ	スミレ	多年草	春	淡紫	
107	タネツケバナ	アブラナ	2年草	春	白	種もみを水に漬ける頃に花が咲く
108	ダンドボロギク★	キク	1年草	秋	淡黄	北アメリカ原産
109	チヂミザサ	イネ	多年草	夏～秋		果実は粘液でくっつく
110	チャノキ★	ツバキ	常緑低木	秋	白	中国西南部～インド周辺原産・栽培からの逸出が多い
111	ツタ	ブドウ	落葉つる性木	夏	黄緑	
112	ツユクサ	ツユクサ	1年草	夏	青	
113	ツルウメモドキ	ニシキギ	落葉つる性木	初夏	緑白	雌雄異株
114	ツルボ	ユリ	多年草	夏	淡紅紫	
115	トキワハゼ	ゴマノハグサ	1年草	春～秋	紫白色	ほぼ1年中花が見られ、果実がはぜることから
116	ドクダミ	ドクダミ	多年草	初夏	白	
117	トボシガラ	イネ	多年草	初夏	緑	
118	ナガバジャノヒゲ	ユリ	多年草	夏	淡紫	葉が30～40cmとジャノヒゲより長く、先が垂れる
119	ナガバハエドクソウ	ハエドクソウ	多年草	夏	白・淡紅	根を煮詰めた汁でハエ取り紙を作った
120	ナキリスゲ	カヤツリグサ	多年草	夏～秋	淡黄緑	
121	ナズナ	アブラナ	2年草	春	白	別名ペンペン草・春の七草のひとつ
122	ナルコユリ	ユリ	多年草	春	緑白色	葉だけあり未開花
123	ナンテン★(?)	メギ	常緑低木	初夏	白	栽培からの逸出が多いので自生は疑問ともいわれる
124	ニガキ	ニガキ	落葉高木	春	黄緑	雌雄異株・樹皮も葉も苦い
125	ニワトコ	スイカズラ	落葉低・小高木	春	黄白	
126	ヌカキビ	イネ	1年草	夏～秋	緑	糠のように小さな花穂が横に広がる
127	ヌスビトハギ	マメ	多年草	夏～秋	淡紅	果実は表面の細かいカギ状の毛でくっつく
128	ヌルデ	ウルシ	落葉小高木	夏	黄白	雌雄異株
129	ネズミモチ	モクセイ	常緑小高木	初夏	白	果実がネズミの糞に似ている
130	ノイバラ	バラ	落葉低木	春	白	
131	ノゲシ	キク	2年草	春～初夏	黄	開花の盛りは初夏頃だが晩秋まで見られる
132	ノビル	ユリ	多年草	初夏	白	
133	ノボロギク★	キク	1年草	ほぼ通年	黄	ヨーロッパ原産
134	ハキダメギク★	キク	1年草	夏	黄白	熱帯アメリカ原産・外周道路沿いに
135	ハコベ	ナデシコ	1～2年草	春～秋	白	別名ミドリハコベ・春の七草のひとつ
136	ハナイカタ	ミズキ	落葉低木	春	淡緑	雌雄異株・葉の中央に花が咲くので葉を筏にたとえた
137	ハナタデ	タデ	1年草	夏～秋	紅～淡紅	イヌタデに似るが葉先が尾状にとがる・外周道路沿いに
138	ハリエンジュ★	マメ	落葉高木	初夏	白	北米原産・別名ニセアカシア
139	ハリギリ	ウコギ	落葉高木	夏	淡黄緑	大きいカエデのような葉で、枝には刺がある
140	ハルジオン★	キク	多年草	春	白・淡紅	北米原産
141	ヒイラギ	モクセイ	常緑小高木	冬	白	雌雄異株・花は芳香・老木になると葉の刺は無くなる
142	ヒイラギナンテン★	メギ	常緑低木	早春	黄	中国原産・栽培からの逸出が多い
143	ヒカゲイノコヅチ	ヒユ	多年草	夏～秋	淡緑	外周道路沿いに多い
144	ヒゴクサ	カヤツリグサ	多年草	春	白	
145	ヒサカキ	ツバキ	常緑低～小高木	春	黄白	雌雄異株
146	ヒナタイノコヅチ	ヒユ	多年草	夏～秋	淡緑	外周道路沿いに
147	ヒメアシボソ	イネ	1年草	秋	緑	北側道路沿いに点在
148	ヒメオドリコソウ★	シソ	2年草	春	淡紅	ヨーロッパ原産
149	ヒメコウゾ	クワ	落葉低～高木	春	白・紅紫	雌雄同株で雄花と雌花は別々
150	ヒメジソ	シソ	1年草	秋	白・紅紫	シソのような花が咲くが香りはない
151	ヒメヒオウギズイセン★	アヤメ	多年草	夏	朱赤	南アフリカ原産・栽培からの逸出が西側道路沿いに
152	ヒメムカシヨモギ★	キク	2年草	夏	白	北米原産
153	ヒメリュウキンカ★	キンポウゲ	多年草	春	黄	英国、ヨーロッパ大陸原産・栽培からの逸出が野菜屑置き場付近に
154	ヒヨドリジョウゴ	ナス	多年草	夏	白	ややつる性・丸く赤い果実の方が目に付きやすい
155	ヒルガオ	ヒルガオ	多年草	夏	淡紅	西側道路付近に
156	フジ	マメ	落葉つる性木	初夏	淡紫	



No.	種名	科名	生活史・樹形	花期	花色	特徴・生育場所など
157	ブタクサ★	キク	1年草	夏～秋		北米原産・花粉症の原因のひとつ
158	フタリシズカ	センリョウ	多年草	春	白	花穂が2個のものが多くので
159	フユノハナワラビ	ハナヤスリ	シダ			秋から冬に緑の葉を広げる
160	ヘクソカズラ	アカネ	多年草	夏～秋	灰白色	つる性・花の中央は紅紫色
161	ヘビイチゴ	バラ	多年草	春	黄	
162	ヘラバヒメジョオン★	キク	1～2年草	春～夏	白	北米原産・ヒメジョオンに似るが緑色が濃い
163	ホウチャクソウ	ユリ	多年草	春	緑白色	
164	ホオズキ★	ナス	多年草	初夏	白	アジア原産・栽培からの逸出が西側道路沿いに
165	ホトケノザ	シソ	2年草	春	淡紅	春の七草のホトケノザは別の植物
166	マサキ	ニシキギ	常緑低木	初夏	淡黄緑	栽培が多い・かなり大きい木が北側に
167	マスクサ	カヤツリグサ	多年草	春	緑	
168	マツsp(植樹)	マツ	常緑高木	初夏		野外ステージ広場に1本
169	マヤラン	ラン	多年草	夏	白(中紅)	千葉県RD「C要保護」・絶滅危惧Ⅱ類・10年8月4株以後見られず
170	マユミ	ニシキギ	落葉小高木	春	緑白	
171	マンリョウ	ヤブコウジ	常緑低木	夏	白	
172	ミズキ	ミズキ	落葉高木	初夏	白	葉は互生
173	ミズヒキ	タデ	多年草	夏～秋	紅白	花穂を上から見ると赤、下から見ると白なので水引にたとえた
174	ミゾイチゴツナギ	イネ	1～2年草	春	緑白色	
175	ミゾシダ	ヒメシダ	シダ			
176	ミチヤナギ	タデ	1年草	春～秋	白・淡紅	葉がヤナギの葉に似ている・外周道路に
177	ミツバアケビ	アケビ	落葉つる性木	春	紅紫	葉の小葉は3個
178	ミドリヒメワラビ	ヒメシダ	シダ			
179	ムクノキ	ニレ	落葉高木	春	淡黄	果実は生食できる
180	ムラサキケマン	ケシ	2年草	春	紅紫	入口通路周辺に
181	ムラサキシキブ	クマツヅラ	落葉低木	初夏	淡紅紫	
182	メアオスゲ	カヤツリグサ	多年草	春	緑	
183	モウソウチク★	イネ	常緑木本			中国原産・薩摩藩に最初に移入されて国内に広がった
184	モミジイチゴ	バラ	落葉低木	春	白	
185	ヤエムグラ	アカネ	1～2年草	初夏	淡黄緑	
186	ヤツデ	ウコギ	常緑低木	冬	白	花の少ない冬に開花
187	ヤブガラシ	ブドウ	多年草	夏	緑	つる性で、藪を枯らすほど繁茂する
188	ヤブカンゾウ	ユリ	多年草	夏	朱赤	西側道路沿いに
189	ヤブコウジ	ヤブコウジ	常緑小低木	夏	白	赤い果実
190	ヤブニッケイ	クスノキ	常緑高木	初夏	淡黄緑	幼木が1本ある
191	ヤブニンジン	セリ	多年草	春	白	
192	ヤブマオ	イラクサ	多年草	夏	淡緑白	野外ステージ広場に
193	ヤブマメ	マメ	1年草	秋	淡紫	西側道路付近に
194	ヤブラン	ユリ	多年草	夏～秋	淡紫	
195	ヤマイトチシダ	オシダ	シダ			
196	ヤマウコギ	ウコギ	落葉低木	初夏	黄緑	雌雄異株・オカウコギより大きくなる
197	ヤマグワ	クワ	落葉低木	春	淡黄緑	雌雄異株・果実は生食できる
198	ヤマコウバシ	クスノキ	落葉低木	春	淡黄	雌雄異株だが、雌株のみで結実
199	ヤマザクラ(植樹)	バラ	落葉高木	春	淡紅	野外ステージ広場に1本
200	ヤマノイモ	ヤマノイモ	多年草	夏	白	雌雄異株・葉は対生
201	ヤマハゼ	ウルシ	落葉小高木	初夏	黄緑	雌雄異株
202	ヤマブキ	バラ	落葉低木	春	黄	栽培からの逸出と思われるものが西側道路沿いに
203	ヤマユリ	ユリ	多年草	夏	白	2012年5月通路に1株出たが、虫害で枯死
204	ヨウシュヤマゴボウ★	ヤマゴボウ	多年草	夏	白	北米原産・野外ステージ広場に多い
205	ヨモギ	キク	多年草	秋		
206	ラッパズイセン★	ヒガンバナ	多年草	春	黄	地中海沿岸原産・2011年栽培からの逸出が通路に